


**ULINE** S-14344

**FULL BRIM  
HARD HAT**

1-800-295-5510  
uline.com



## SPECIFICATIONS


HEADBAND SIZES	WEIGHT	OUTER SHELL MATERIAL	STYLE	SUSPENSION STRAP MATERIAL	ACCESSORY SLOTS	CHIN STRAP ATTACHMENT	SUSPENSION STYLE	REPLACEMENT SUSPENSION	REVERSE DONNING	RAIN TROUGH
6½–8"	13.9 oz.	High Density Polyethylene	Wide Brim	Nylon	No	Yes	4-Point Ratchet	Yes (S-14344-RS)	Yes	No

**ULINE** S-14344

**CASCO DE SEGURIDAD  
ALA COMPLETA**

800-295-5510

uline.mx



**ESPECIFICACIONES**


TAMAÑOS DE BANDA	PESO	MATERIAL DE CAPA EXTERIOR	ESTILO	MATERIAL DE BANDA DE SUSPENSIÓN	RANURAS PARA ACCESORIOS	ADITAMENTO PARA CORREA DE BARBILLA	ESTILO DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN DE REEMPLAZO	PUESTA INVERSA	CANAL DE LLUVIA
16.5–20.3 cm (6½–8")	0.39 kg (13.9 oz.)	Polietileno de Alta Densidad	Ala Ancha	Nylon	No	Sí	Trinquete de 4 Puntos	Sí (S-14344-RS)	Sí	No

**ULINE** S-14344

**CASQUE DE SÉCURITÉ  
À REBORD INTÉGRAL**

1-800-295-5510

uline.ca



**SPÉCIFICATIONS**

TAILLES DU SERRE-TÊTE	POIDS	MATÉRIAU DE LA COQUE EXTÉRIEURE	STYLE	MATÉRIAU DE LA SANGLE DE SUSPENSION	FENTES POUR ACCESSOIRES	ATTACHE DE LA MENTONNIÈRE	STYLE DE SUSPENSION	SUSPENSION DE RECHANGE	PORT INVERSABLE	CONDUIT D'EAU
16,5 à 20,3 cm (6½ à 8 po)	0,39 kg (13,9 oz)	Polyéthylène haute densité	Large rebord	Nylon	Non	Oui	Cliquet à 4 points	Oui (S-14344-RS)	Oui	Non